

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 2 der Niedersächsischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum Trittschalldämmplatten PST SE - TK 4000 (EPS T)

EPS – EN 13163 – T(0) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – BS50 – DS(N)5 – SD10 – CP3
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0423 W/(m·K), Bemessungswert 0,044 W/(m·K)
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrückbarkeit 3 mm, dynamische Steifigkeit 10 MN/m³,
Nennstärke 60 mm, Brandverhalten: DIN 4102-B1 (Nennstärke ≥ 10 mm, Rohdichte 10 - 40 kg/m³,
Einschränkung bei horizontaler Anwendung siehe Zulassung)
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellwerks

Sundolitt GmbH
Langer Kamp 1
38644 Goslar

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1448 vom 18.07.2016

„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2015-04“

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.07.2017**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist. **Eine Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen ist nur noch bis zum 15.10.2016 zulässig.** Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-„Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates“ nicht mehr gegeben sind.

02.08.2016 / 2004 15 708-R7

Leiter der ÜZ-Stelle
Klaus Zipp

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu